

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 7160 / ब.आ.प./2007-2008/दे.दून/दिनांक 04 मार्च, 2008

जिला क्रीडा अधिकारी
देहरादून।

विषय:- पिथौरागढ स्टेडियम क्रीडा स्थल सुधारीकरण से सम्बन्धित आंगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-77/VI-I /2007-2(4) 2007 दिनांक 29-02-2008

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा पिथौरागढ स्टेडियम के क्रीडा स्थल सुधारीकरण कार्य हेतु टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित रु.7.96 लाख (रु. सात लाख छियानवें हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है-

- i) आंगणन में उल्लिखित दरों का विरलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।
- ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।
- iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशन तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- vii) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एवं एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- viii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग कर ली जाय तथा उपर्युक्त पाई जानी वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- ix) जी.पी.डब्ल्यू. फार्म की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा, तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

- x) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा हो, यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-00-102-खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक-108 के स्थान पर)-09-अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण-24 वृहत् निर्माण कार्य मद के आयोजनागत (राज्य सैक्टर) पक्ष के नामें डाला जायेगा।

अतः आप उपरोक्त स्वीकृत धनराशि ₹.7.96 लाख (रु. सात लाख छियानवे हजार मात्र) आहरित करते हुए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त बजट आवंटन को बजट पत्रिका के पृष्ठ संख्या-61 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(~~एन.सी. निगी~~)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, ओवरराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पिथौरागढ़।
8. जिला क्रीडा अधिकारी, पिथौरागढ़।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. एन.आई.सी, सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

(~~आर.के. चतुर्वेदी~~)
अपर निदेशक खेल